

## Välkommen på workshop i Norrköping 25 mars 2010 Hållbara saneringar av förorenade byggnader

Nätverket Förorenade byggnader, ett tematiskt nätverk inom Renare mark, arrangerar en workshop den 25 mars 2010 på Arbetets museum i Norrköping. Vi välkomnar fastighetsägare, fastighetsförvaltare, verksamhetsutövare, myndigheter, byggherrar, statliga verk, forskare, laboratorier, entreprenörer, konsulter m.fl. Generella frågeställningar om förorenade byggnader diskuteras, men vi har två aktuella exempel att utgå från.



### Byggnaden ska bevaras Gasverksbyggnad i Norra Djurgårdsstaden

Introduktion: Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret, Stockholm

Diskussion: Hur kan undersökning, riskbedömning och åtgärder utföras för att minimera hälsorisker och energiförbrukning samt undvika fuktproblem? Vilka åtgärder kan vidtas för kulturminnesmärkta byggnader?



### Byggnaden ska rivas Gusums bruk

Introduktion: Annette Källman, Valdemarsviks kommun och Henrik Eriksson, Golder Associates AB

Diskussion: Hur kan rivningsinventering, avfallsklassificering, omhändertagande och återanvändning av byggnadsmaterial utföras på ett hållbart sätt? Vilka lagar, regler och vägledningar finns?

## Program

08:30 – 09:00	Fika och registrering
09:00 – 09:15	Nätverkets samordnare, Ann-Kristin Karlsson, hälsar välkommen
09:15 – 09:45	Introduktion till gruppdiskussion 1
09:45 – 11:15	Gruppdiskussion 1 – byggnaden ska bevaras
11:15 – 11:45	Gemensam sammanfattning av gruppdiskussion 1
11:45 – 12:45	Lunch på restaurant Laxholmen
12:45 – 13:15	Introduktion till gruppdiskussion 2
13:15 – 14:30	Gruppdiskussion 2 – byggnaden ska rivas
14:30 – 15:00	Fika
15:00 – 16:30	Gemensam sammanfattning av gruppdiskussion 2

Anmäl dig senast den 15 februari. Kostnad 950 kr exkl moms (inkl. fika och lunch). Anmälningsblankett finns på [www.renaremark.se](http://www.renaremark.se).

Kontakta arrangörgruppen om du har några frågor: Ann-Kristin Karlsson på WSP (08-688 60 57), Märta Ländell på Vectura (010-484 55 84) eller Annette Bergelin på Geosigma (08 – 544 98 961).