

*s/epro*

## Arbetsmiljö BAS-U och BAS-P

Inledning

- Att bygga är farligt
- Många svårt skadade och döda de senaste åren
- Branschen ska stärka arbetsmiljöarbetet
- Många utländska företag
- Skapa målformulering "Noll-vision"

---

---

---

---

---

---

---

---

*s/epro*

## Nya regler om Byggarbetsmiljösamordnare - En EU-anpassning

- Den 1 januari 2009 börjar ändringar att gälla i arbetsmiljölagen (AML) och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 (ändringsföreskrifterna heter AFS 2008:16).
- De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från projekteringen till utförandet av byggnadsarbetet.
- Ändringarna innebär en bättre anpassning till EU:s byggplatsdirektiv, 92/57/EEG.
- Krav på formell utbildning, dispens 2010

---

---

---

---

---

---

---

---

*s/epro*

## Byggherrens ansvar (se 3 kap. 6 § AML)

- Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen .
- En byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) utses.
- En byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet (BAS-U) utses.

Byggherren befrias inte från ansvar för de uppgifter som BAS-P och BAS-U ska utföra.

---

---

---

---

---

---

---

---

**s/epro**

### Byggherrens ansvar

(se 5 och 5 a-b §§ AFS 2008:16)

- Byggtider ska vara så väl tilltagna att arbetena kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.
- Transporter av bl.a. byggmaterial ska kunna ske på ett ur arbetsmiljösynpunkt godtagbart sätt.
- Innan rivning ska det klarläggas ev. förekomst av hälsofarligtmaterial ( ex. asbest, kvarts eller PCB).
- Stabilitet hos objekt som ska rivas ska undersökas innan arbete startar.

---



---



---



---



---



---



---

**s/epro**

### Byggherrens ansvar

(se 4 kap. 8 § AML och 7-9 §§ AFS 2008:16)

- En förhandsanmälan lämnas till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. En ny blankett finns på av.se.
- Förhandsanmälan finns anslagen och uppdateras.
- En arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig på arbetsplatsen innan arbetsplatsen etableras.
- Arbetsmiljöplanen uppdateras och anpassas allt efter som arbetet fortskrider.
- En dokumentation över objektet tas fram.

---



---



---



---



---



---



---

**s/epro**

### Byggherren kan överlåta allt sitt ansvar till en uppdragstagare

(se 3 kap. 7 c § AML och 4 a § AFS 2008:16)

- Om uppdragstagaren självständigt styr projektet (total- och generalentreprenad) och
- Om det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen.

---



---



---



---



---



---



---

**s/epro**

**Byggarbetsmiljösamordnare för utförande av byggnads- eller anläggningsarbete (BAS-U)**  
(se 3 kap. 7 b §, 7 e § p 2-5, 7 g § AML)

- Riskhantering
- Upprätta, vidmakthålla och ev uppdatera AMP (anslagen)
- Tekniska och organisatoriska arbetsmiljöåtgärder
- Följa arbetsmiljöregler
- Kontrollinsatser (behöriga, maskiner, skyddsutrustning, personalutrymmen etc)
- Organisera skyddsarbetet

---

---

---

---

---

---

---

---

**s/epro**

**BAS-P resp BAS-U ska ha grundläggande arbetsmiljökunskaper**

- Kunna arbetsmiljölagen
- Kunna arbetsmiljöförordningen
- AFS-föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete, belastningsergonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsplatsens utformning, stegar och arbetsbänkar, ställningar, asbest och kemiska arbetsmiljörisiker.
- Bland behövs ytterligare arbetsmiljökunskaper om t ex arbetsplatsens utformning, besiktning, maskiner mm.

---

---

---

---

---

---

---

---

**s/epro**

**BAS ska vara kompetent**

- Den eller de personer som ska fullgöra BAS-uppdraget, behöver alla ha den kompletta kompetensen, utbildningen och erfarenheten.
- BAS kan ge andra personer utan full BAS-kompetens i uppgift att sköta speciella uppgifter.
- Ansvaret ligger på den eller de personer som har den kompletta kompetensen.

---

---

---

---

---

---

---

---